

～ ユーズドマシンニュース ～



川上キカイ在庫リスト

2025年 1月号

QRコードから名四マシンセンターの在庫をご覧ください。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
門型マシニングセンター										
1		門型マシニングセンター	安田工業	2009	YBM1218V	FANUC 31i-MODELA5 BT50(2面拘束) 10000rpm 門幅1480 ATC32 テーブル 1800×1200 ストローク1800×1200×1200(オプション) 光学スケールフィードバック(XYZ軸) センタースルーフラットクーラント(3.5MPa) 1軸付加機能 (A軸 日研円テーブルCNC601FA) 工具折損検出(ブルーム製NT-H)	1	38,000,000	41,800,000	愛知・三好
立マシニングセンター 50番テーパ										
2		立型マシニングセンター	大阪機工	2006	MCV1260	FANUC160iS-MB BT50 4500rpm テーブル 2500×1260 ATC40 ストローク 2140×1260×900 ヘリカル補間	1	11,000,000	12,100,000	愛知・名四
3		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 スルースピンドルクーラント(1.5MPa) 切削液温度コントローラ ミストコレクター 左出しリフトアップコンヘア 自動工具長 スーパー-G1.4制御 タッチプローブ(マーホースT25)	1	13,800,000	15,180,000	埼玉・日高
4		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 チップコン右出し 工具長計測 クーラントチラー スルースピンドルクーラント(2.2kw) タッチセンサー スケールフィードバック	1	13,800,000	15,180,000	愛知・三好
5		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180iS-MB BT50 12000rpm テーブル 2300×940 ATC60 ストローク 2060×940×820 ミストコレクター スルークーラント サブタンク	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好
6		立型5軸マシニングセンター	森精機製作所	2008	NMV8000DCG/50	MSX-711Ⅲ BT50(2面拘束) 10000rpm テーブル φ800 ATC61 ストローク 1200×920×610 B軸角度 -180° ~160° XYZスケールフィードバック スルークーラント7MPa 自動工具長測定 レジシヨ-タッチプローブ(OMP60) 後出しリフトアップコンヘア ミストコレクター	1	16,500,000	18,150,000	兵庫・東条
7		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM76R	Neomatic730 BT50 6000rpm テーブル 1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660 タッチプローブ	1	15,600,000	17,160,000	埼玉・日高
8		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B BT50 6000rpm テーブル1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660 タッチプローブ 工具長測定 ミストコレクター	1	12,500,000	13,750,000	愛知・三好
9		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1650×700 ATC20 ストローク 1500×700×650 1軸付加(ロータリーインテックス) スーパー-G1.4 エアードライヤー ミストコレクター スルークーラント 非接触工具長 オイルスキマー チップコン左出	1	15,000,000	16,500,000	愛知・三好
10	値下	立形マシニングセンター	大阪機工	2007	MCV560	FANUC 160iS-MB BT50 6000rpm テーブル 1300×570 ATC24 ストローク 1050×560×560 付加軸(津田駒RNCM-310R-070492号機)	1	7,100,000	7,810,000	埼玉・日高
11		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM53R	Neomatic730 BT50 8000rpm テーブル 1050×560 ATC30 ストローク 1050×530×510 タッチプローブ 工具長測定 ミストコレクター	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
12	値下	立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm テーブル 2200×895 ATC54 ストローク 2050×850×750 チップコン左後出し ハーフカバー 3軸丸ハンドル 自動工具長	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
13		立型マシニングセンター	山崎技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm テーブル 1400×400 ATC24 ストローク 850×400×550	1	2,300,000	2,530,000	兵庫・東条
立マシニングセンター 40番テーパ										
14		立型5軸マシニングセンター	ヤマザキマザック	2018	VARIAXIS i-600	MAZATROL SMOOTH X BT40(2面拘束) 12000rpm テーブル Φ600 ATC30 ストローク 510×910×510 C軸 ±360° (0.0001° 割出) A軸 -120° ~30° (0.0001° 割出) 工具長計測 タッチセンサー(RMP600) スルーケラント チップコン後出	1	22,000,000	24,200,000	愛知・三好
15	入荷	立型5軸マシニングセンター	キタムラ機械	2019	Mycenter-4XT	Arumatik-Jr BT40 15000rpm テーブル φ400(365×600) ATC30 ストローク 800×610×510 A軸 162° (-120°42°) C軸 360° 左出しリフトアップコンヘア スルーケラント 同時4軸	1	9,500,000	10,450,000	埼玉・日高
16		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2015	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 1400×700 ATC30 ストローク 1200×700×650 サーキュラーテーブル(津田駒) スーパー-G1.4 エアードライヤー ミストコレクター スルーケラント 工具長計測 チップコン左前出	1	20,000,000	22,000,000	愛知・三好
17		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 1400×700 サブテーブル ATC80 ストローク 1200×700×650 スーパー-G1.4 エアードライヤー ミストコレクター スルーケラント 非接触工具長測定 チップコン左出 タッチセンサー(マホクス製)	1	13,000,000	14,300,000	愛知・三好
18		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm テーブル 1000×600 ATC40 ストローク 900×600×450 工具長計測 レニショー受信部	1	6,500,000	7,150,000	愛知・三好
19		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm テーブル 1350×560 ATC20 ストローク 1050×560×520 丸ハンドル 機内コンヘア 対話プログラムC 手動角度/円弧送り ヘリカル切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り スーパーHi-NC NURBS指令	1	4,000,000	4,400,000	愛知・名四
20	値下	立型マシニングセンター	オークマ	2003	MB-56VA	OSP-E10M BT40 15000rpm テーブル 1300×560 ATC20 ストローク 1050×560×460 主軸オイルミスト装置 大容量ストア320m 運転パワッパ160m	1	3,600,000	3,960,000	兵庫・東条
21		立型マシニングセンター	DMG森精機	2022	CMX600V	FANUC Oi-MF BT40(2面拘束) 12000rpm テーブル 900×560 ATC30 ストローク 600×560×510 工具長計測 タッチプローブ スルーケラント サブケラント 円テーブル(YUKIWA JNC250R)	1	12,000,000	13,200,000	愛知・三好
22		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm テーブル 1150×550 ATC30 ストローク 800×550×500 400gタンク	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
23		立型マシニングセンター	大阪機工	2015	VB53	FANUC 31i-MODEL B BT40 20000rpm テーブル 1260×600 ATC30 ストローク 1050×530×510 スケールフィードバック	1	7,800,000	8,580,000	愛知・三好
24		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm テーブル 860×500 ATC24 ストローク 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム(レニショー TS27R) パワーバイス(北川 VE125LN)×2基 ツーリング15本	1	7,000,000	7,700,000	愛知・名四
25		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm テーブル 522×1100 ATC30 ストローク 1016×510×510 自動工具長 左出しリフトアップコンヘア 切削水冷却装置 ミストコレクター	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
26		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	1998	V55	Professional3 BT40 2000rpm テーブル 900×420 ATC80 ストローク 900×500×450 2APC クーラントチャユニット チップコン左だし エアードライヤー ミストコレクタ 工具長計測 スルークーラント	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好
27	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2020	VGN-430A	MAZATROL SMOOTH C BT40 12000rpm テーブル 900×430 ATC30 ストローク 560×430×510	1	7,200,000	7,920,000	愛知・三好
28	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2019	VGN-430A	MAZATROL SMOOTH C BT40 12000rpm テーブル 900×430 ATC30 ストローク 560×430×510	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
29	入荷	立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2019	VGN-430A	MAZATROL SMOOTH C BT40 12000rpm テーブル 900×430 ATC30 ストローク 560×430×510	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
30	入荷	立型マシニングセンター	メクトロン	2022	MTV-T460	NANUC 0i-MD BT40 10000rpm テーブル 610×420 ATC10 ストローク 500×420×350	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好
31	値下	立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm テーブル 800×400 ATC20 ストローク 630×410×460	1	3,900,000	4,290,000	埼玉・日高
32		立型5軸マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ストローク(XYZ) 600×325×350 ATC25 ストローク(BC)-20~+110×360 最小割出角度0.0001 同時5軸 ローリーテーブル仕様スーパ-GL4制御 ヘリカル補間(円弧補間+2軸直線補間) 5軸加工機能パッケージ 任意角度面取り、コーナR 非接触工具測定装置 スルークーラント(1.5MPa) ミストコレクタ エアードライヤー 切削液温度コントローラー 黒田製MQL装置 オイルスキマ	1	6,500,000	7,150,000	愛知・名四
33	入荷	立型マシニングセンター	キラ・コーポレーション	2021	VTC-40A	FANUC 0i-MD BT40 4000rpm テーブル 700×400 ATC12 ストローク 600×400×400	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
34		立型マシニングセンター	安田工業	1998	YBM-640V-PC	FANUC 16-MB BT40(2面拘束) 10000rpm テーブル600×400 ATC30 ストローク600×400×350 スケールフィードバック クーラントチャ 主軸チャ タッチプローブ(レニショー MP7) 2APC	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
35	値下	立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2013	V22	Professional5 HSK-A63 20000rpm テーブル 450×350 ATC15 ストローク 320×280×300 工具長測定 スーパ-GL4 エアードライヤー サブテーブル	1	7,500,000	8,250,000	愛知・三好
立マシニングセンター 30番テーパ										
36		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇄200V)	1	3,600,000	3,960,000	愛知・名四
37		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇄200V)	1	3,300,000	3,630,000	愛知・名四
38		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm テーブル 840×420 ATC15 ストローク 700×420×380 工具長計測 400V仕様	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
39	値下	立型マシニングセンター	碌々産業	2016	CEGA-SS300	FANUC31i MODEL B5 HSK-E40 30000rpm テーブル 650×410 ATC20 ストローク 510×410×310 CEGA-SS KIT Super PCⅢ機能 オイルコントローラ仕様切削材タンク(300L) XYZ軸リアスケール 非接触式工具測定システム	1	9,500,000	10,450,000	埼玉・日高
40	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2022	α-D14LiB5 Plus	FANUC 31i-MODEL B5 PLUS BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク 700×400×300	1	4,300,000	4,730,000	愛知・三好
41	入荷	立型マシニングセンター	ファナック	2020	α-D14LiB5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク 700×400×300	1	4,200,000	4,620,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
42	値下	立型マシニングセンター	ファナック	2017	α-D14LiB5	FANUC31i-MODEL B5 BT30 10,000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク700×400×330 切削タンクなし データサーバ イーサネット AI輪郭制御II 自動消火装置	1	4,200,000	4,620,000	埼玉・日高
43		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	Series 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 付加1軸(DDR)	1	3,000,000	3,300,000	兵庫・東条
44		立型マシニングセンター	ファナック	2008	α-T21iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
45	値下	立型マシニングセンター	ファナック	2007	α-T14iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC14 ストローク 700×400×330 イーサネット	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
46		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	1	2,600,000	2,860,000	兵庫・東条
47		立型マシニングセンター	ファナック	2010	α-T21iFb	FANUC 31i-MODEL A BT30 24,000rpm テーブル 650×400 ATC21 ストローク 500×400×330 AI輪郭制御	1	3,400,000	3,740,000	埼玉・日高
48	値下	立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEe	FANUC 31i-MODEL A BT30 24000rpm テーブル 650×400 ATC21 ストローク 500×400×330 イーサネット AI輪郭制御II	1	2,500,000	2,750,000	埼玉・日高
49	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2012	TC-S2DN	CNC-B00 BT30 10000rpm テーブル 600×400 ATC 14 ストローク 500×400×300	1	2,500,000	2,750,000	兵庫・東条
50	入荷	立型マシニングセンター	ブラザー工業	2012	TC-S2DN	CNC-B00 BT30 10000rpm テーブル 600×400 ATC 14 ストローク 500×400×300	1	2,400,000	2,640,000	兵庫・東条
51		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2008	TC-S2C	CNC-B00 BT30 10000rpm テーブル 600×320 ATC21本 ストローク 300×400×300 コラムアップ 150mm 付加軸(津田駒TN-131)	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
52		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2006	TC-R2A	CNC-A00 BT30 10000rpm テーブル 500×300 ATC 14 ストローク 420×320×270 2APC チップコン後出	1	1,800,000	1,980,000	愛知・三好
53	値下	立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm テーブル φ190 ATC24 ストローク 200×200×280 C軸-360° A軸-5/130° クーラント浄化装置 ミストコレクター 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧トランス タッチロープ(レニョー-OMP 400)	1	4,900,000	5,390,000	埼玉・日高
54	値下	立型マシニングセンター (マイクOFF加工機)	牧野フライス製作所	2000	HYPER5	プロフェッショナルA DTC 20本(マガジンプレートφ4) テーブル 750×400 32000rpm ストローク 600×400×400 4ストレートコレット 切削水チラー エアドライヤー 自動工具長 テータサーバ スーパーGI制御	1	900,000	990,000	埼玉・日高
横マシニングセンター										
55	入荷	横型マシニングセンター	安田工業	2010	YBM7T	FANUC 31i-MODEL A5 BT50(2面拘束) 10000rpm ATC120 2APC パレット 630×630 B軸割出し1° ストローク 950×800×800 後ろ出りアップコンベア 自動消火装置 ミストコレクター エアドライヤー イケール ツールプリセット ツール(ツールラック付) 付	1	29,000,000	31,900,000	埼玉・日高
56	入荷	横型マシニングセンター	オークマ	2008	MA-600HA	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC パレットサイズ 630×630 B軸割出 0.001° ストローク(XYZ) 1000×900×1000 XYZスケールフィードバック 自動工具長補正装置 ワーク自動計測(レニョー-OMP60) スピンドルスルー(7MPa) 右出りアップコンベア チップバケット クーラントオイルマチック	1	18,000,000	19,800,000	兵庫・東条
NC旋盤										
57	入荷	複合NC旋盤	オークマ	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 刃物台H1 ATC80 最大加工径 φ650 ストローク(X,Y,Z,W) 645×250×1100×961 ストローク(XB,ZB) 235×961 主軸5000rpm 10吋3爪(中空) 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 C軸割出 0.0001° B軸割出 0.0001° チップコン右出 スルークーラント ツールセット	1	27,000,000	29,700,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
58		複合NC旋盤	オークマ	2013	MULTUS B300 II	OSP-P300S 10吋3爪 中空(北川B-210) ATC40 最大加工径×長さ Φ450×900 刃物台H1 主軸 5000rpm ストローク 580×160×935 B軸-30°~195° 回転工具主軸6,000rpm HSK A-63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° スルーラント タッチセッタ サブタンク らくらく対話 NC心押台 アフスケール(XZ)	1	14,500,000	15,950,000	埼玉・日高
59	入荷	複合NC旋盤	オークマ	2008	MULTUS B300-W	OSP-P200L 8吋3爪(北川 B-208 中空)メイン、サブ ATC60(キャブトC6) 最大加工径×長さφ450×900 5000rpm メイン、サブ ストローク 580×±80×935 工具主軸 6000rpm 右出しリフトアップコンヘア タッチセッター	1	8,500,000	9,350,000	埼玉・日高
60		NC旋盤	大日金属工業	2013	DL75×150	FANUC 20i-TB 20吋4爪 インディペンデントチャック 20°1120rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ストローク 480×1570 往復台振り 480 主軸貫通穴 φ85 心押軸ストローク 200 ローラ式固定振れ止め×2 (φ20°200、φ150°300)	1	6,100,000	6,710,000	兵庫・東条
61		NC旋盤	大日金属工業	2011	DL75×150	FANUC 20i-TB 1120rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ストローク 450×1570 24吋4爪インディペンデント(カワチック4624A11) 12吋3爪スクロールチャック(北川JN12T) 心押台	1	5,700,000	6,270,000	埼玉・日高
62		NC旋盤	オークマ	2008	LB45 II	OSP-P200L 18吋3爪中空(北川 B-18) 2000rpm 最大加工径×長さ φ660×2000 刃物台 V12 ストローク 440×2060 主軸貫通穴径 φ110 心押台 固定振れ止め φ60°150 タッチセッタ チップコン右出 らくらく対話アドハンス	1	12,000,000	13,200,000	兵庫・東条
63		NC旋盤	オークマ	2015	LB4000EX II	OSP-P300L 12吋3爪中空(北川 B-212) 3300rpm ストローク 300×1590 刃物台 V12 タッチセッタ 心押台 固定振れ止め φ20°150 チップコン右出 らくらく対話アドハンス チャック貫通穴径 φ80	1	12,000,000	13,200,000	兵庫・東条
64		NC旋盤	オークマ	2019	LB4000EX II	OSP-P300LA 12吋3爪中実(北川 N-12) 3380rpm 最大加工径×長さ φ480×750 刃物台 V12 ストローク 300×840 NC心押台 らくらく対話アドハンス チップコンヘア右出	1	11,500,000	12,650,000	兵庫・東条
65		横形平行2スピンドル CNC旋盤	オークマ	2022	2SP-35HG	OSP-P300LA 10吋3爪(LR中実) 3500rpm(L,R) 刃物台 V12 回転工具 5000rpm 最大加工径×長さ φ280×150 ストローク 220×230 チップコン後出 レニョー受信部 タッチセッタ ミストコレクタ 16ST(L,R)	1	22,000,000	24,200,000	愛知・三好
66	入荷	NC旋盤	ヤマザキマザック	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10吋3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ストローク(XZW) 240×710×645 心押台 ツールアイ	1	6,800,000	7,480,000	兵庫・東条
67	入荷	NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10吋3爪(北川 BB210 中空) 4000rpm 最大加工径×長さ φ356×705 刃物台 V12 ストローク 260×±50×795 回転工具 6000rpm 心押台 バーフィーター(アルプスツールASQ-80 1.4m) 右出しリフトアップコンヘア MAPPS	1	6,900,000	7,590,000	埼玉・日高
68		NC旋盤	森精機製作所	2006	NL2500Y/1250	MSX-850 10吋3爪(中空) 4000rpm 最大加工径×長さ φ356×1298 刃物台 V12 ストローク(X,Y,Z) 260×±50×1298 回転工具 6000rpm 心押台 ツールリセッタ サブクーラント チップコン右出	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
69		NC旋盤	ヤマザキマザック	2006	QTN-200MY	MAZATROL 640T NEXUS 8吋3爪(北川 BB08 中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ380×555 刃物台 V12 ストローク 234×100(±50)×625 回転工具 5000rpm 回転工具クロストリル×4個 トリル×6個 心押台 ツールアイ	1	5,200,000	5,720,000	埼玉・日高
70		NC旋盤	オークマ	2006	LB300	OSP-P200L 9吋3爪 スクロールチャック 4500rpm 最大加工径×長さ φ370×500 V12 ストローク 260×520 らくらく対話 心押台	1	2,500,000	2,750,000	愛知・三好
71		NC旋盤	森精機製作所	2008	NL2000SY/500	M-720BM 8吋3爪(北川 BB208 中空)(R,L) 最大加工径×長さ φ356×510 刃物台 V12 ストローク 260×±50×590 B軸ストローク 624 5000rpm(R,L) 回転工具 6000rpm 回転工具 6000rpm(クロストリル×3 トリル×4) 背面出しリフトアップコンヘア ツールリセッター MAPPSⅢ	1	7,200,000	7,920,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
72		NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICKTURNSMA RT 150 S	MAZATROL smart 8時3爪(北川 B-208 中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ330×300 刃物台 V8 ストローク 200×335 心押台 右出しリフトアップコンヘア ツールアイ	1	4,900,000	5,390,000	埼玉・日高
73	入荷	NC旋盤	オークマ	2019	GENOS L250 II	OSP-P300LA 8時3爪(中空) 3000rpm 最大加工径×長さ φ280×290 刃物台 V8 ストローク 160×330 心押台 チップコン後出	1	6,000,000	6,600,000	愛知・三好
74		NC旋盤	DMG森精機	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853IV 9時3爪(中空)スクロールチャック 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 回転工具 4000rpm ストローク 160×450 心押台 ツールセッター チップコン右出	1	4,000,000	4,400,000	愛知・三好
75		NC旋盤	森精機製作所	2003	SL-154S/500	MSG-805 主軸・サブ主軸 6時3爪(中空) 主軸・サブ主軸 6000rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ430×630 ストローク 230×520 ツールアリセッタ チップコン右出 ミストコレクタ 自動扉	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
76		NC旋盤	ヤマザキマザック	2005	QTN-100	MAZATROL 640T NEXUS 6時3爪中空(北川 BB06) 5650rpm 最大加工径×長さ φ280×300 刃物台 V12 ストローク 190×330 ツールアイ 心押台	1	2,500,000	2,750,000	兵庫・東条
77		NC旋盤	タカハシキカイ	2012	TNC-LM5	FANUC 31i-A アルプスコレットチャック(ASF-S8)特殊 3500rpm 最大加工径×長さ φ250×250 刃物台 V12 ストローク(XYZ) 220×150×400 主軸貫通穴内径 φ80 回転工具 8000rpm	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
78		NC旋盤	アマダマシンツール	2012	AD-18S	FANUC 0i-TD コレットチャック 4000rpm バー材能力 φ67 メイン刃物台 18ステーション 回転工具 10000rpm ストローク(XYZ) 180×100×350 第2刃物台移動量 25 回転工具 12000rpm 工具取り付け本数 4'8	1	6,700,000	7,370,000	埼玉・日高
79		NC旋盤	オークマ	1998	LB10 II	OSP-U-100L 6時3爪(中空) 6000rpm 最大加工径×長さ φ170×150 刃物台 V12 ストローク 150×350 バーツキヤッチャー チップコン右出	1	1,900,000	2,090,000	愛知・三好
80		NC旋盤	中村留精密工業	2019	WY-100 II	FANUC 31i-B 上下V12 L主軸 コレットチャック L主軸 5000rpm R主軸 コレットチャック R主軸 5000rpm 回転工具6000rpm 最大加工径×長さ φ200×570 ストローク上 150×588±±31 下 141×560±±31 バーフィーダー(ALPS TOOL)3M チップコン右出 ツールセッター	1	18,500,000	20,350,000	愛知・三好
81	値下	NC旋盤	中村留精密工業	2015	WY-100	FANUC 31i Model A コレットチャック(L) 6時3爪(北川B-206 中空)(R) 最大加工径×長さ φ175×588 6000rpm(R,L) 上レットストローク(XYZ) 135±±31×588 B軸ストローク 620 下レットストローク(XYZ) 135±±31×578 ツールセッター 刃物台 V12(上下M機能付き)	1	12,000,000	13,200,000	埼玉・日高
82		NC旋盤	ミヤノ	2008	BNE-34SY5	FANUC 31i-MODEL A 刃物台 上V12 下V12 最大加工径 φ34×90 SP1 5時3爪(北川B-205 中空) SP2 5時3爪(北川B-205 中空) ストローク上 175×±40×380 SP1 7000rpm ストローク下 145×175 SP2 7000rpm B軸ストローク 450 回転工具 4000rpm(上下)	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
83		NC旋盤	高松機械工業	2008	X-100	FANUC 0i-TC コレットチャック 8000rpm 最大加工径×長さ φ180×190 刃物台 V8 ストローク 120×230 心押台 チップコン後出 主軸冷却 自動扉	1	1,500,000	1,650,000	愛知・三好
84		NC旋盤	高松機械工業	2007	mini-TURN	FANUC 21T 4500rpm 油圧コレットチャック 中実 ローター Σ60 給材装置 櫛刃型5本	1	650,000	715,000	兵庫・東条
85		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ストローク 200×200 ガントリローター ハーフフィーダー ワーク洗浄装置	1	2,000,000	2,200,000	愛知・三好
86	入荷	NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ストローク(X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 バーフィーダー(育良精機 OS388ET 3m) 右出しリフトアップコンヘア	1	4,800,000	5,280,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
87	入荷	NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8・回転5・正面5・背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ストローク (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 バーフィーター(育良精機 OS388ET 3m) 右出リフトアップコンベア	1	4,800,000	5,280,000	兵庫・東条
88		NC自動盤(バーフィーター付)	シチズンマシナリー	2009	M32Ⅲ	CINCOM 主軸コレットチャック 最大加工径×長さ φ32×320 背面コレットチャック 総ツール 22本 (スレット10・旋削5・回転3・背面3+1) ストローク(X1×Y1×Z1)110×277×327 (X2×Z2)135×204 (X3×Z3)240×412 主軸 8000 rpm 背面 7000 rpm くし刃工具 5000 rpm スレット工具 5000 rpm バーフィーター(育良精機 OS325E 3m) ワーク排出ハンド 左出リフトアップコンベア ミストコレクタ	1	8,800,000	9,680,000	兵庫・東条
89		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	L32Ⅶ	CINCOMSYSTEM M6D 主軸コレットチャック FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面コレットチャック FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5・回転4・正面3・背面5+3) ストローク(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X3×Z3)238×275 主軸 200°8000rpm 背面 200°7000rpm くし刃工具200°4500rpm 背面刃物台工具200°5000rpm バーフィーター(アルプスツールASRX-32PN2 3m) 左出リフトアップコンベア	1	3,800,000	4,180,000	埼玉・日高
90		NC自動盤	シチズンマシナリー	2004	BL25V	CINCOMSYSTEM 18i-TB 主軸コレットチャック 最大加工径×長さ φ25×50 背面コレットチャック FC071-M-K ストローク(X1×Z1)225×110 (X2×Y2×Z2)97×133×60 総ツール 14本 正面刃物台1 2本 正面刃物台2 5本 正面穴あけ 3本 背面旋削 1本 背面穴あけ 3本 主軸回転数 100°8000rpm 背面主軸回転数 100°8000rpm バーフィーター(アルプスツール PF-V2S 2.5m)	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
91		NC自動盤	シチズンマシナリーミヤノ	2020	A20-3F7	CINCOM SYSTEM FS32i-MODEL B 最大加工径×長さ φ20×200 主軸・背面主軸 コレットチャック 総ツール 21本 (旋削5 回転4 正面4 背面8) ストローク (X1×Y1×Z1)112×326×205 (X2×Z2)248.5×205 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 櫛刃工具 6000rpm バーフィーター(アルプス ASR X-20ZC II 3.0m) ワークコンベア	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
92		NC自動盤	ツガミ	2014	BH20Z	FANUC 31i-MODEL B スレット V12 主軸・背面 10000rpm クロス 8000rpm スレットミル 5000rpm 前刃物台 ハイト4 クロス3 背面刃物台 4 最大加工径×長さ φ20×170 ストローク(X1・Y1・Z1) 31×226×332 (X2・Z2) 285×260 (X3・Y3・Z3) 115×±35×60 コレットチャック 切削油オイルコン ミストコレクター チップコン右出 バーフィーター(アルプス ASR X-20P 3M) 排出コンベア スレット回転工具	1	7,600,000	8,360,000	兵庫・東条
93		NC自動盤	ツガミ	2013	B020M-II	FANUC 0i-TD 主軸 10000rpm 背面 12000rpm 背面回転工具 8000rpm ツールスピンドル 30000rpm BT15 ATC24 背面刃物台(固定)1(回転)3 B軸割出0.001° 最大加工径×長さ φ20×2.5 ストローク (X,Y,Z,X2,Z2) 289×75×305×488×335 バーフィーター-3M(アルプス X16Z)	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
旋盤・自動盤										
94		旋盤	大日金属工業	1988	DLG-SH 63×200	振り×芯間 φ630×2000 12吋3爪 12.5°1120rpm 振れ止め×3(サイズ違い3種)	1	1,000,000	1,100,000	愛知・名四
										
95		旋盤	滝澤鉄工所	1975	TAL-510	振り×芯間 φ510×1000 10吋3爪(KITAGAWA JN10RA6) 25°1500rpm 心押台 主軸貫通穴 φ52 デジタルカウンター(Z軸)	1	500,000	550,000	愛知・三好
96		旋盤	アマダワシノ	2008	LEO-80A	振り×芯間 φ490×800 9吋3爪(北川 SC-6) 19°1500又は23°1800又は25°2000rpm 心押台(M.T.4) 主軸貫通穴 φ54 【付属品】 マグネスケールLH71-3 振り×1基 スベアチャック①9吋3爪 北川 JN09RA6 スベアチャック②10吋4爪 北川 IA6-250 回転センタ(NSK/LC-44) 切削油材装置 回し板 切りくずよけ 面板	1	4,000,000	4,400,000	愛知・名四
97		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知・三好
98		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83°1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知・三好
99		旋盤	テクノワシノ	1981	LR-55A	7吋3爪 心間550 70°1500rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	720,000	792,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
100		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
101		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知・三好
102		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知・三好
103		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知・三好
NCフライス盤										
104		NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-500WR	FANUC 20i-FB BT50 2000rpm テーブル 1400×500 ストローク 1050×550×720 工具脱着装置(プルスタット MAS-2) Z軸ハルスケール Z軸ロングストローク仕様	1	3,500,000	3,850,000	兵庫・東条
105		NC両頭フライス盤	浜井産業	2015	DS-450N	FANUC 0i-MD カッター径φ160 800rpm テーブル 400×1200 インテックステーブルφ350 ストローク 600×330×330 加工ワークサイズ 〇20〇450	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
106		NC両頭フライス盤	浜井産業	2014	DS-450N	FANUC 0i-MD カッター径φ160 800rpm テーブル 400×1200 インテックステーブルφ350 ストローク 600×330×330 加工ワークサイズ 〇20〇450	1	6,800,000	7,480,000	愛知・三好
107		NCフライス盤	大阪機工	2011	RRM3V	M720VS NT50 1600rpm テーブル 1650×380 ストローク 920×380×450	1	5,800,000	6,380,000	兵庫・東条
108		NCフライス盤	山崎技研	1998	YZ-8WR	FANUC 20-F NT50 55~2000rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	1	1,800,000	1,980,000	兵庫・東条
フライス盤										
109		フライス盤	ニデックオーケー ケー	新古品	MH2V	主軸回転数 60~1800rpm NT50 テーブル 1310×300 ストローク 720×260×450 機械質量 2850kg 2022年製 未使用機	1	5,600,000	6,160,000	兵庫・東条
110	値下	フライス盤	静岡鉄工所	2011	VHR-SD	NT40 4500rpm テーブル 1100×280 ストローク 820×300×450	1	2,250,000	2,475,000	埼玉・日高
111	入荷	フライス盤	牧野フライス製 作所	1989	KSAP-55	テーブル 1100×250 75~4000 rpm デジタルカウンター	1	500,000	550,000	愛知・三好
112		フライス盤	牧野フライス製 作所	1985	KSA-55	テーブル 1100×250 75~4000 rpm デジタルカウンター	1	450,000	495,000	愛知・三好
113		卓上フライス盤	光畑製作所	2017	BM-1000	3相200V テーブル寸法 820×240 ストローク 400×300×300 MT3テーパ 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金 150 ハイス付	1	800,000	880,000	埼玉・日高
114		ミニフライス盤	東洋アソシエイツ	中古	LittleMilling1	機械寸法(架台含)700×400×1400 100~2000rpm テーブル間距離 220 テーブル 400×150 100V 50/60Hz	1	50,000	55,000	埼玉・日高
研削盤										
115	入荷	平面研削盤	岡本工作機械製 作所	2007	PSG-156EX	テーブル作業面 1250×500 電磁チャック テーブル移動量 1450×545 切削タング新品 砥石寸法 φ510×50×127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 マグネットセパレーター	1	12,500,000	13,750,000	埼玉・日高
116		平面研削盤	ニッコー	2012	F-515AD	テーブル作業面 450×170 電磁チャック テーブル移動量 520×180 砥石寸法(外径×幅×内径) Φ205×6~32×31.75 砥石回転数50/60Hz 3000/3600rpm マグネットセパレーター ミストコレクター	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
117		平面研削盤	黒田精工	2012	GS-BMH	電磁チャック 315×110 砥石寸法(外径×幅×内径)Φ180×6~22×31.75 砥石回転数50/60Hz 2800rpm デジタルカウンター マグネットセパレーター	1	1,400,000	1,540,000	愛知・三好
ボール盤										
118		ボール盤	吉田鉄工所	中古	YD2-55	MT4 テーブルφ510 ギヤストローク 220 振り 550 75~1525rpm(60Hz) 60~1270rpm(50Hz)	1	350,000	385,000	兵庫・東条
119		卓上ボール盤	日立工機	2017	B13R	50Hz 500~3000rpm 60Hz 600~3600rpm スイング 360mm スピンドル送り量 80mm	1	100,000	110,000	埼玉・日高
工具・その他										
120		バーフィーター	アルプスツール	2008	ASQ-20	材料長 1m	1	200,000	220,000	埼玉・日高
121		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ドレッシング幅 0.2mm 最大ドレッシング深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
122		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	サインバー式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ダイヤモンドツール 1/4ct ストローク 30mm	1	60,000	66,000	兵庫・東条
ワイヤーカット・放電加工機										
123	入荷	NCワイヤーカット	ファナック	2014	α-C600iA	FANUC 31i-W MODEL B 自動結線 ストローク(XYZ) 600×400×310 テーパー加工 ±30° /150mm ストローク(UV) ±100×±100 使用ワイヤ径 φ0.1~φ0.3 テーブル 900×620 最大加工物寸法 1050×820×300	1	6,200,000	6,820,000	埼玉・日高
124	入荷	NCワイヤーカット	三菱電機	2015	MV2400R	W31MV-2 自動結線 テーパー加工 15° ストローク(XYZ) 600×400×310 ストローク(UV) ±75×±75 テーブル 840×640 (ロ/字) 最大加工物寸法 1050×800×295 使用ワイヤ径 φ0.1~0.3 垂直度計	1	7,500,000	8,250,000	兵庫・東条
125	入荷	NCワイヤーカット	三菱電機	2014	MV1200R	W31MV-2 自動結線 テーパー加工 15° ストローク(XYZ) 400×300×220 ストローク(UV) ±60×±60 テーブル 640×540 (ロ/字) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ワイヤ径 φ0.1~0.3φ 垂直度計	1	5,600,000	6,160,000	兵庫・東条
126		NCワイヤーカット	ファナック	2011	α-0iE	FANUC 31i-WA 自動結線 テーパー加工 ストローク(XYZ) 370×270×255 ストローク(UV) ±60×±60 テーブル 600×410 最大加工物寸法 700×600×250	1	4,000,000	4,400,000	愛知・三好
127	値下	NCワイヤーカット	牧野フライス製作所	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 テーパー加工 ±3° (板厚30mm) ストローク(XYZ) 280×320×70 ストローク(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ホルダを含む) 使用ワイヤ φ0.03~0.2	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
128		NC放電加工機	三菱電機	2018	EA12PSM	C31-EA2 ストローク 400×300×300 高剛性C軸(3R Macro) 加工槽内形寸法 950×700×450 テーブル 700×500 加工物最大寸法 900×650×350 自動消火装置	1	10,000,000	11,000,000	埼玉・日高
129		NC放電加工機	三菱電機	2012	EA12VM ADVANCE	C31EA-2 ストローク 400×300×300 加工槽内形寸法 850×600×350 加工物最大寸法 800×550×250 加工物許容質量 700kg system 3R固定ヘッド 加工タンク容量 340L リニアスケール 本体質量 3725kg	1	5,800,000	6,380,000	埼玉・日高
130	入荷	NC放電加工機	三菱電機	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 テーブル 550×470 ストローク 400×300×300 マグネットチャック 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
プレス										
131		サーボプレス	アイダエンジニアリング	2019	DSF-N2-2500	250t ストローク長 280mm ダイハイト 550mm スライド調節量 120mm スライド寸法 2100×700 ホルスタ寸法 2400×920 突き当て式ノックアウト シリンダ式ダイクッション ロードモニター	1	30,000,000	33,000,000	兵庫・東条
132		サーボプレス	小松製作所	2011	H1F150-11	150t ストローク長 200mm ダイハイト 420mm スライド調節量 100mm 最大ストローク数 55spm スライド寸法 700×550 ホルスタ寸法 1250×760 厚さ 165mm	1	6,900,000	8,250,000	埼玉・日高
133		プレス	コマツ産機	2006	OBS150-6K3	150t ストローク長 200mm ストローク数 27~55spm ダイハイト 420mm スライド調節量 100mm スライド寸法 700×550 ホルスタ寸法 1250×760 ダイクッション 光線式安全装置	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
134		サーボプレス	アマダ	2015	SDE8018	80t ストローク長 180mm ストローク数 80spm ダイハイト 350mm スライド調節量 80mm スライド寸法 550×450 ホルスタ寸法 1030×600 光線式安全装置	1	5,800,000	6,380,000	愛知・三好
135		高速プレス	日本電産シンボ	2022	ANEX-40 II	40t ストローク長 30mm ストローク数 180~850spm ダイハイト 240mm スライド調節量 50mm スライド寸法 750×340 ホルスタ寸法 750×500 防音BOX 高速カムクリップフィーダ(GX-40D)	1	13,000,000	14,300,000	埼玉・日高
136		高速プレス	日本電産シンボ	2022	ANEX-30 II	30t ストローク長 20mm ストローク数 200~1200spm ダイハイト 235mm スライド調節量 40mm スライド寸法 600×300 ホルスタ寸法 600×400 防音BOX 高速カムクリップフィーダ(GX-40D)	1	11,000,000	12,100,000	埼玉・日高
137		タレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大プレス能力 20t キャリッジ(X軸)移動量 1270mm テーブル(Y軸)移動量 1270mm プレス最大ストローク量 40mm 最大加工板厚(ランテーブル仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉・日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
バンダー										
138		プレスブレーキ	アマダ	2004	FBD8020NT	能力 784kN 最大曲げ長さ 2000 最大ストローク長 150 オープンハイト 420 金型多数	1	3,800,000	4,180,000	兵庫・東条
切断機										
139		シャーリング	コマツ	2008	SHS3×125	切断板厚(軟鋼)0.5~3.2 (ステンレス)0.5~2.0 切断長さ 1250 電動バックストップ	1	2,200,000	2,420,000	愛知・名四
140		バンドソー	アマダ	2007	HFA500CNC	切断能力 ○500 □508 束ね切り幅200~350 高さ45~200 鋸刃寸法 54×1.3×5815 定寸装置	1	1,000,000	1,100,000	愛知・名四
141		バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4 ×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg チップコン	1	1,600,000	1,760,000	埼玉・日高
142		バンドソー	アマダ	2019	HK400	0度 ○320mm □400×280mm 90度 ○220mm □220×280mm 鋸刃 34×1.1×3885 30°100m/min	1	2,400,000	2,640,000	愛知・三好
143		バンドソー	アマダ	2008	PCSAW330	切断能力 ○330mm □330×330mm 鋸刃寸法:41×0.9×4115(幅×厚さ×長さ) 鋸刃速度:15°120m/min 機械質量:1800kg	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
144		バンドソー	アマダ	2008	H250SA II	切断能力 ○250 □幅300×高さ250 鋸刃寸法(幅×厚さ×長さ)25×0.95×3505 補助ローラー付属	1	1,800,000	1,980,000	愛知・名四
射出成形機 電動										
145	入荷	射出成形機	日本製鋼所	2016	J350ADS-890H	型締力 350t スクリュー径 φ72 耐蝕耐摩耗性 取出機 GXW-800sVI (反操作側)上下ストローク400延長 総ショット数 2226627 稼働時間 32344 h	1	13,800,000	15,180,000	兵庫・東条
146	入荷	射出成形機	日本製鋼所	2018	J220ADS-460H	型締力 220t スクリュー径 φ58 耐蝕耐摩耗 取出機 GXW-1200sVIA (反操作側) 総ショット数 7101698 稼働時間 29977 h	1	9,800,000	10,780,000	兵庫・東条
147	入荷	射出成形機	ソディックプラス テック	2008	TR220EH2	型締力 220t スクリュー径 φ40 総ショット数 2261762 稼働時間 23050H	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
148		射出成形機	ニイガタマシン テクノ	2022	MD130S8000	型締力 130t スクリュー径 φ40 日立製耐摩耗 総ショット数 364081 稼働時間 19431h	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
149		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SX II-4A	型締力 130t スクリュー径 φ40 耐摩耗 総ショット数 429471 ショット 稼働時間 18976h	1	6,500,000	7,150,000	埼玉・日高
150		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-100-6S / F75E	型締力 100t スクリュー径 φ32 総ショット数 485780 稼働時間 16179h 取出機(HRX II-150sb)	1	5,900,000	6,490,000	愛知・三好
151		射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6 / F75D	型締力 100t スクリュー径 φ32 総ショット数 716670 稼働時間 42246h	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
152		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュー径 φ28 総ショット数 1096281 稼働時間 40620h 取出機(ハ-モ HRX II-150sb)付	1	4,600,000	5,060,000	愛知・三好
153		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュー径 φ28 総ショット数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ハ-モ HRX II-100sb)付	1	4,400,000	4,840,000	愛知・三好
154		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S / F75E	型締力 80t スクリュー径 φ28 耐摩耗 総ショット数 435897ショット 稼働時間 14761h	1	5,700,000	6,270,000	埼玉・日高
155		射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t スクリュー径 φ28 総ショット数 531810 稼働時間 18742h	1	4,500,000	4,950,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
156		射出成形機	東洋機械金属	2017	SI-80-6 / F75D	型締力 80t スクリュー径 φ28 総ショット数 633066 稼働時間 27366h	1	4,100,000	4,510,000	愛知・三好
157		射出成形機	東洋機械金属	2005	SI-30Ⅲ-C55	型締力 30t スクリュー径 φ24 総ショット数 9062070 稼働時間 81487h	1	580,000	638,000	兵庫・東条
158		縦型射出成形機	日精樹脂工業	2016	STX20S5V	型締力 20t スクリュー径 φ26 総ショット数 14882 ハイリット式	1	2,800,000	3,080,000	兵庫・東条
射出成形機 油圧										
159	値下	2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュー径 1次・2次共 φ32 総ショット数 7567317ショット 稼働時間 86133h 取出機(STAR GX-700S) 取出機(STAR SP-600FⅢ) 付	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
160	値下	2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t スクリュー径 A・B共に φ28 総ショット数 5805337 稼働時間 57871h 取出機(ハ-モ HAS II -150G-V)	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
成形用周辺機器										
161		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉・日高
162		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200MD	最高温度 120℃ 媒体 水 50Hz 機械質量 70kg 機械寸法 W235 × D635 × H570	1	150,000	165,000	埼玉・日高
163		ジェットローダー	松井製作所	2011	JL-6VC2	200V 50/60Hz	1	70,000	77,000	愛知・三好
164		ジェットローダー	松井製作所	2003	JL II -6VC	200V 50/60Hz 2.3/3.4Kw	1	70,000	77,000	愛知・三好
165		ジェットローダー	松井製作所	2003	JL II -4V	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
166		ジェットローダー	松井製作所	2002	JL II -4VC	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
167		除湿乾燥機	松井製作所	2013	MJ5-i-350-J	50/60Hz 160℃ 100L	1	900,000	990,000	愛知・三好
168		熱風乾燥機	カワタ	2013	ADA-200	仕込み量 200kg 130℃	1	300,000	330,000	愛知・三好
169		乾燥機	松井製作所	2003	HD II -200	200V 50/60Hz 200kg	1	150,000	165,000	愛知・三好
170		乾燥機	松井製作所	2011	HD2-100	220V 60Hz 100kg	1	250,000	275,000	愛知・三好
171		材料タンク	不明	中古		寸法 570 × 570 × 1200	1	40,000	44,000	埼玉・日高
コンプレッサー										
172	入荷	スクリュコンプレッサー	コベルコ	2018	VS37ADIV	50馬力 50/60Hz アワーメータ-34654 h エアドライヤー	1	600,000	660,000	愛知・三好
173	値下	コンプレッサー	アネスト岩田	2017	LRL-370DM5	50馬力 50Hz アワーメータ 4220h	1	400,000	440,000	埼玉・日高
174		コンプレッサー	コベルコ	2019	VS22ADIV	30馬力 50/60Hz 26501 Hr ドライヤー体型	1	500,000	550,000	兵庫・東条
175		コンプレッサー	日立産機システム	中古	3.7P-9.5VP6	ベピコン 5馬力 60Hz アワーメータ 2h 外形寸法: 1,312 × 442 × 928 質量: 174kg	1	200,000	220,000	愛知・名四
										
176		エアタンク	三井精機工業	2022	300L	300L	1	150,000	165,000	愛知・三好
建設機械										
177		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:95,785km 稼働時間:23,323hr H7アウトリガー	1	ご相談		岡山・現場
178		ラフテレーンクレーン	加藤製作所	2007	KR-25H-V7	走行距離:91,282km 稼働時間:24,162hr X7アウトリガー	1	ご相談		山梨・現場
179		ホイールローダー	日立建機	不明	LX30-3	最大荷重(kg) - 最大揚高(mm)/マスト - / アワーメータ(h) 5,152 自重(kg) 不明 燃料/ミッション ディーゼル / AT フォーク長(mm) - タイヤE7 車体No.40PP005769 *サビ少しあり 管理No.1234	1	1,800,000	1,980,000	埼玉・日高
搬送機・その他										
180		スタッカーリフト	コレック	不明	SHPF1WZB2	最大荷重(kg) 400 最大揚高(mm)/マスト 2500/ 2段 アワーメータ(h) なし 自重(kg) 780 バッテリー年式/動力 EB100 / 24V フォーク長(mm) 1450 外部充電器あり タイヤ ノーハンク 車体 No.178SF3713 管理 No.1088	1	200,000	220,000	埼玉・日高
測定分析機器										
181		三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXT7 ロープロヘッド(TL3) スタラス交換マガジン 校正球(φ25・φ8) 測定範囲(XYZ)300 × 200 × 200	1	7,200,000	7,920,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格 (円) 1台当り	税込価格 (円) 1台当り	保管場所
182	値下	ハンディーフローブ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	テーブル寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 フローブ数 2	1	800,000	880,000	埼玉・日高
183	値下	比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,350,000	1,485,000	埼玉・日高
184		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 カメラ仕様 130万画素CCDモノクロ 刃先計測範囲 9.0×6.5 スピンドル BT50 アダプタ BT30, UTS6350 ラベルプリンター	1	1,400,000	1,540,000	兵庫・東条
その他										
185		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉・日高
186		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
187		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
188		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
189	値下	ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm アーム全長(第1アーム・第2アーム) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,100,000	1,210,000	埼玉・日高
190		ロボット	ファナック	2017	M-10iA/12	FANUC R-30iB 6軸 最大リーチ 1420mm 可搬質量 12kg	1	980,000	1,078,000	兵庫・東条
191		脱気シーラー	富士インパルス	2023	V-610-10	200V 真空度設定 -1~-100 kpa シール長さ 610 シール幅 10 機械寸法 676×785×415	1	600,000	660,000	愛知・三好
192		ディーゼルエンジン溶接 発電機	デンヨー	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油(15L) 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アワメータ 947h	1	300,000	330,000	愛知・名四
193		溶接機	パナソニック溶接 システム	2011	YD-350GB2	定格入力電圧 200/220V 定格入力 21KVA(16KW) 周波数50/60Hz 定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V	1	250,000	275,000	愛知・名四
194		石定盤	関ヶ原製作所	2017	3050×1520× 360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知・三好
195		巻取機	トルーソルテック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(クラッチ駆動式) リール部4軸(巻き軸チェーン駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御タワースンサ	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
196		石定盤	ミツトヨ	中古	1000×750	1000×750	1	210,000	231,000	愛知・三好
197		集塵機	アマノ	2011	PIE-30M	200V 60Hz	1	250,000	275,000	愛知・三好
198		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好
199		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好
200		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知・三好

株式会社川上キカイ

■名四 〒455-0834

愛知県名古屋市港区神宮寺1-411 TEL 052-384-5895 FAX 052-384-5896

■坂戸 〒350-0214

埼玉県坂戸市千代田5-5-20

■日高 〒350-1234

埼玉県日高市上鹿山717-6

■三好 〒470-0207

愛知県みよし市根浦町4丁目4-17

■東条 〒673-1341

兵庫県加東市南山5丁目2番2

Q & A

Q1. 写真が欲しい

- 別頁にあります「名四マシンセンター」へお気軽にお問合せください。
- 『中古機械情報百貨店』にも名四マシンセンターの在庫写真が掲載されています。インターネットで検索をお願いします。* [中古機械情報百貨店](#)→[その他の情報](#)→[掲載企業一覧](#)→[川上キカイ](#)

Q2. 現物確認・試運転について

- 現物確認の際は、お気軽にご来倉してください。試運転をご希望の場合は、事前に来倉日をお知らせください。

Q3. 保証・瑕疵担保責任について

- 中古物件であるため、全て現状有姿渡しとなりますので、一切保証はいたしません。また、弊社では一切の瑕疵担保責任を負いません。商品に関しては可能な限り現物を確認して頂き、お客様自身の責任においてご購入をお願いいたします。

Q4. お支払について

- 売買代金のお支払は、物件引渡し日の前日までにお支払い願います。

Q5. 出荷・運送について

- 物件代金に積み込み、運送、据え付け費用は含まれておりません。
- 出荷に際し、搬出準備作業はお客様にてご準備願います。

Q6. 外国為替及び外国貿易法について

- 弊社商品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に基づく戦略物資、技術に相当するものを輸出する場合は、政府（又は原産国の政府）の許可が必要となります。また、第三者に当該商品を販売する場合には本趣旨につき、第三者にも文書を通知し、違法に輸出される恐れがある場合には販売をお断りします。

Q7. 買取をしてほしい

- 買取査定料は無料。全国どこにでもお伺いいたします。
- 買取対象も豊富です。お気軽にお問合せください。
- (例) 工作機械、プレス・板金機械、射出成形機、フォークリフト、厨房機器、食品機械、測定機・試験機、建設機械、情報通信機器、車両など


名四マシンセンター

〒455-0834 愛知県名古屋市港区神宮寺1-411

TEL:052-384-5895 FAX:052-384-5896

◇保管場所◇

■ 名四マシンセンター



■ 三好 ※

〒470-0217 愛知県みよし市根浦四丁目4-17

■ 坂戸 ※

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田五丁目5番20号

■ 東条 ※

〒673-1341 兵庫県加東市南山5丁目2番2

※名四マシンセンターへお問合せください